

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

63

9.1 Πρόγραμμα σέρβις

	Kάθε 20.000 km ή κάθε 2 χρόνια	Kάθε 10.000 km ή μία φορά επησίως	Mία φορά μετά από 1.000 km
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το μπλοκ τιμών μέτρησης σέρβις με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού. (☞ σελ. 153)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (☞ σελ. 99)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (☞ σελ. 107)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (☞ σελ. 94)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (☞ σελ. 104)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή του πιεντάλ φρένου. (☞ σελ. 100)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το ρουλεμάν του ψαλιδιού. ☞	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο. ☞	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (☞ σελ. 117)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών. (☞ σελ. 119)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την αλυσίδα, το γρανάζι τροχού και το γρανάζι κινητήρα αλυσίδας. (☞ σελ. 88)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (☞ σελ. 84)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαινό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης. ☞	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (☞ σελ. 95)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

64

	Kάθε 20.000 km ή κάθε 2 χρόνια	Kάθε 10.000 km ή μία φορά ετησίως	Mία φορά μετά από 1.000 km
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν πιμονιού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε τα μπουζί.			<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το διάκενο των βαλβίδων. 		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση. 			<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. ( σελ. 142)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. 		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα. Καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. 		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου. 		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την προσαρμογή CO με το εργαλείο διάγνωσης της KTM. 		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε / διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού συμπλέκτη. ( σελ. 91)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο μπροστινού τροχού. 			<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. 			<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. ( σελ. 139)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

- Μεμονωμένο διάστημα

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

- Περιοδικό διάστημα