

10.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

10.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 20.000 km	Κάθε 10.000 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την αλυσίδα, το πίσω γρανάζι και το μπροστινό γρανάζι αλυσίδας.	<input checked="" type="radio"/>				
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

73

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 20.000 km	Κάθε 10.000 km	Μετά από 1.000 km
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.			•	•	
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (☞ σελ. 106)	○	•	•	•	•
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν πιμονιού.	○	•	•	•	•
Αλλάξτε τα μπουζί. ↗				•	
Ελέγξτε το διάκενο των βαλβίδων. ↗			•	•	
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (☞ σελ. 156)	○	•	•	•	•
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. ↗		•	•	•	•
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα. Καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. ↗		•	•		
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου. ↗		•	•	•	•
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο μπροστινού τροχού. ↗					•
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. ↗					•
Αλλάξτε το υγρό του υδραυλικού συμπλέκτη. ↗					•
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (☞ σελ. 153)	○	•	•		
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. ↗	○	•	•	•	•

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

74

	Kάθε δύο χρόνια	Kάθε χρόνο	Kάθε 20.000 km	Kάθε 10.000 km	Μετά από 1.000 km
Τελικός έλεγχος: Ελέγχετε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο.	○	●	●	●	●
Ελέγχετε την προσαρμογή CO με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	●	●			
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις.	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης.	○	●	●	●	●

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

75

10.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε τέσσερα χρόνια	Κάθε χρόνο	
	Κάθε 10.000 km	Μετά από 1.000 km	
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο.	•		
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.	•		
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαινό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης.	○	•	• •
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης.	○	•	• •
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λασπιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση.	•	•	•
Ελέγξτε / διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού συμπλέκτη. (☞ σελ. 101)	•	•	•
Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών.	○	•	•
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό.			•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα